

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

الملف المائة وأحد عشر
{غير محلول}

سؤال 1

ما قيمة : $\sqrt{\frac{0,79 \times 70,90}{10,80}}$ لأقرب عدد صحيح

أ ١٢

ب ١٣

ج ١٤

د ١٥

سؤال 2

أوجد أكبر نسبة لعدد الرجال في التعداد السكاني إلى الكثافة السكانية؟

السنوات	١٩٨٩	١٩٩٩	٢٠٠٠	٢٠٠١
عدد الرجال في التعداد السكاني	١٦	١٧	٢٠	١٨
	-	-	-	-
	-	-	-	-
الكثافة السكانية	٣٤,٢	٣٧,٥	٤٠,٢	٣٧,٥

ب ١٩٩٩

أ ١٩٨٩

د ٢٠٠١

ج ٢٠٠٠

إذا كان $S = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ ،

ص $= \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \frac{5}{6} \times \frac{6}{7} \times \frac{7}{8}$ ،

قارن بين:

-القيمة الثانية : ص

-القيمة الأولى : س


أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما الفصل الذي درجاته
في الاختبارات في ازدياد؟




أ ثالث (أ)

ب ثالث (ب)

ج سادس (أ)

د سادس (ب)

ما الفصل الذي درجاته
في الاختبارات ثابتة؟



أ ثالث (أ)

ب ثالث (ب)

ج سادس (أ)

د سادس (ب)

تسير سيارة نصف المسافة من القرية (أ) إلى القرية (ب) بسرعة ثابتة خلال ٤٠ دقيقة وقطعت نصف المتبقي في ٢٠ د ، فإذا كانت المسافة الكلية = ١٦٠ كم ، احسب سرعة السيارة بـ (كلم / س)

د ٩٠

ج ١٢٠


ب ١٠٠

أ ١٤٠

إذا كان نصف قطر الدائرة = ٥ سم، قارن بين:

- القيمة الأولى : محيط المثلث

- القيمة الثانية : ٢٠



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 8 إذا كان : $س + ص = ٥$ ، $س^٢ + ٢س ص = ٢٥$ ،

قارن بين:

-القيمة الأولى : س **-القيمة الثانية : ٥**

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر


ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 9 قارن بين:

-القيمة الأولى : س

-القيمة الثانية : ص



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 10 قارن بين:

- القيمة الأولى : $8^{59} \times 9^{59}$

- القيمة الثانية : 60^{60}

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

أوجد قيمة: $(\sqrt[4]{2} \times 3 - \sqrt[4]{2})$

د ١٠٦

ج ١٠٥

ب ١٠٤

أ ١٠٠

أوجد الحد التالي في المتتابة:

١ ، ٢ ، ٢,٥ ، ٣ ، ٤ ، ٤ ، ،

أ ٥

ب ٥,٥


ج ٦

د ٦,٥

سؤال 13 قارن بين:

- القيمة الأولى : س

- القيمة الثانية : ٤٠



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

لعب خالد ٢٣ مباراة وجمع ٥٢ نقطة، فإذا خسر خالد ٣ مباريات، كم عدد المباريات التي تعادل فيها، علمًا بأن (الفوز ٣ نقاط، التعادل نقطة، في الخسارة لا يوجد نقاط)

أ ٣

ب ٤

ج ٥

د ٦

سار محمد ٣٠ دقيقة بسرعة ٦٠ كم / س ، ٦٠ دقيقة بسرعة ٨٠ كم / س ، احسب المسافة الكلية التي قطعها

د ١٣٠

ج ١٢٠

ب ١١٠

أ ١٠٠

إذا كان بالمستشفى ٢٠٠ سرير، تم إضافة ٢٥% ، كم
يصبح عدد الأسرة بالمستشفى؟

أ ٢١٠


ب ٢٢٠

ج ٢٢٥

د ٢٥٠

سؤال 17

إذا كان طول قطر
الدائرة = ١٠ سم
أوجد قيمة s




أ ٣

ب ٤

ج ٥

د ٦

سؤال 18 الشكل المجاور مستطيل، قارن بين:



-القيمة الأولى : س

-القيمة الثانية : ص

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

يدهن محمد $\frac{1}{6}$ بيته بـ ٥ جالون ، قارن بين:

-القيمة الأولى : عدد الجالونات التي يدهن بها باقي البيت

-القيمة الثانية : ٢٠ جالون

أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

ما نسبة زيادة العمود السادس إلى العمود

الأول؟



ب ١- %

د ٢- %

أ ١ %

ج ٢ %

ما أقل عدد يساوي مجموع عوامله؟

أ ٤

ب ٦

ج ١٢

د ٢٤

سؤال 22 قارن بين:

- القيمة الأولى : $\sqrt{9 + 4}$

- القيمة الثانية : $\sqrt{4 + 9}$

- أ القيمة الأولى أكبر
- ب القيمة الثانية أكبر
- ج القيمتان متساويتان
- د المعطيات غير كافية

سؤال 23


أوجد قيمة ب

أ ١٠٠


ج ١١٥

ب ١١٠

د ١٢٠



ما أقل محصول؟



أ قمح

ب مانجو

ج عنب

د فراولة

كم زاوية قائمة بين عقرب الدقائق والساعات خلال
١٢ ساعة؟

أ ٨

ب ١٢

ج ١٦

د ٢٤